

Futó lobélia - vegetatív

Felhasználás

A lobéliák ezen csoportja igen erőteljesen, akár 50 cm-re is lecsüngő, bővirágzású, élénk kék színű növény.

Ültessük függőkosárba, balkonládába vagy ágyásba. A félárnyékos, védett fekvésű helyeken díszít a legszebben.

Termesztés

Április közepi nagyobb edényben történő értékesítéshez hideg termesztésben a cserepezés ideje december. Cserepes és függőkosaras termesztéshez a cserepezés januártól március közepéig lehetséges. A cserepezés május közepi értékesítéshez február vége, március eleje. A kultúra hossza kb. 3-4 hónap. 9-11 cm-es cserépbe 3 dugványt, 12 cm-es vagy nagyobb cserépbe, illetve függőkosárba 3-5 dugványt ültessünk.

A cserepezés után a növekedés megindulásához tartunk 18-20°C-ot. Kb. 4 héttel a cserepezés után egyszer gyengén vágjuk vissza a jó hajtásképződés érdekében. További 4 héttel később korai cserepezés esetén megkezdődhet a 4-6 hetes 6-8°C-os hidegkultúra. Később a hőmérséklet 12-15°C legyen. Tartsuk 15°C alatti hőmérsékleten, mert egyébként a virágképződés visszamarad és a növény nem lesz kész május közepére.

A talajkeverék jó vízáteresztő-képességű legyen. A Lobelia közepes tápanyagigényű növény. Kerüljük a talajkeverék kiszáradását, különben a rügyek és a levelek megsínylik. Biztosítsunk számára világos, szellős helyet. Használjunk 0,15-0,3%-os Alart.