

## Verbena – magonc

### Vetés

Magmennyiség: 420 szem/g. 1000 növény előállításához kb. 5-8 g magra van szükség.

A hőmérsékletet tartsuk 16-20 °C között és biztosítsunk magas páratartalmat. A magokat lehet takarni, de csak nagyon vékonyan, mert a csírázáshoz sok oxigén szükséges. A közeg közepesen vagy kissé legyen nedves. A csírázási idő 14-30 nap. Az egyöntetűbb csírázást elősegít-hetjük azzal, hogy a magvetést néhány napra kb. 8°C-on tároljuk, és ezután visszük a melegbe. Vetés után védekezzünk a palántadőlés ellen.

### Cserepezés

4-5 héttel a vetés után a növényeket egyenesen a 8-9 cm-es végső cserépbe lehet átültetni. Szokásos cserepezőföldet használjunk, összetett műtrágyával kezelve.

### Hőmérséklet

A cserepezés után 2 hétig a hőmérséklet maradjon legalább 16 °C. Ezután nappal szintén minimum 16°C-ot, éjszaka pedig minimum 12°C-ot biztosítsunk.

### Öntözés

A kultúra elején megfelelően nedvesen kell tartani a növényeket. Később elég jól tűrik a viszonylag szárazabb körülményeket is.

### Növekedésszabályozás

A korszerű, kompakt és jól bokrosodó fajták termesztése során növekedésszabályozót általában nem kell alkalmazni. Szükség esetén azonban használhatunk Alart.

### Termesztési idő

Fajtáink normál körülmények között a vetést követően 11-12 hét múlva már virágzanak.