



A Syngenta Seeds Kft. évelő fajtáinak csoportosítása termesztési és értékesítési lehetőségek szerint

Cégünk évelő fajtaválasztékát nem csupán a hagyományosan nagy tapasztalattal és fajtaválasztékkal dolgozó évelőkertészeknek kínáljuk, hanem minden virágkertésznek, aki az egynyáriak mellett évelőkkel is szeretné bővíteni fajtakinálatát. Évelő fajtaválasztékunkat a könnyebb tájékozódás céljából **csoportokra osztottuk**, ezzel nyújtunk segítséget az évelő termesztésben kevesebb tapasztalattal rendelkező partnereink számára.

A csoportosítást gyakorlatias szempontok alapján, tehát elsősorban a **virágzási (értékesítési) idő**, másodsorban pedig a **termesztési módszerek** (alapvetően az ültetési idő) szerint végeztük. Így tehát a termesztés és az értékesítés szempontjából az egyes csoportok egy-egy csomagot alkotnak. A termesztő hasonló körülmények között és azonos időpontban termesztetheti ugyanazon csoport különböző tagjait. Mindez jó irányvonalat ad a tervezéshez, de a helyi jellegzetességeket mindenhol meg kell ismerni és a tervezésnél számításba kell venni.

Évelő palánta megrendelőlapunkon soroljuk fel, hogy az egyes fajták mely csoportba tartoznak.

1 csoport: Nyáron virágzóak - egy szezonen belüli termesztés

(Egynyárisoknak: ültetési csúcs május közepétől, ahogy az egynyáriak ürülnek a növényházból, virágzás a nyári holtszezonban)

1a csoport - nyár közepén virágzóak

Nyári virágzás júniusban, júliusban, egy szezonen belüli termesztés.

Cserepezés: 13-19. hét. Használjunk 1-3 szivarpalántát az 1-3 literes cserepekhez.

1b csoport - nyár végén virágzóak

Nyári virágzás augusztusban, szeptemberben, egy szezonen belüli termesztés.

Cserepezés: 19-23. hét. Használjunk 1-3 szivarpalántát az 1-3 literes cserepekhez.

1c csoport - nyár végén/ősszel értékesíthető levéldísznövények

Levéldísznövények augusztustól-októberig történő értékesítésre.

Cserepezés: 19-25. hét. Használjunk 1-3 szivarpalántát az 1 literes cserepekhez.

2 csoport: Tavasszal virágzóak kétéves kultúrában

(Egynyárisoknak: ültetési csúcs nyáron, értékesítés a következő évben, az egynyáriak előtt)

2a csoport - márciusban virágzóak

Tavaszi virágzás márciusban - általában szabadföldi termesztésben. Cserépméret: 10-13 cm.

A cserepezés ideje a fajták fejlődési ütemétől függően eltérő:

lassan fejlődőek: 21-25. hét

közepesen fejlődőek: 29-31. hét,

gyorsan fejlődőek: 31-35. hét

Ha védett körülmények között fejeződik be a termesztés: 39-41. hét

2b csoport - áprilisban virágzóak

Tavaszi virágzás áprilisban - általában szabadföldi termesztésben. Cserépméret: 10-13 cm.

A cserepezés ideje a fajták fejlődési ütemétől függően eltérő:

lassan fejlődőek: : 21-25. hét

közepesen fejlődőek: : 29-31. hét

gyorsan fejlődőek: : 31-35. hét

Ha védett körülmények között fejeződik be a termesztés: 39-41. hét

2c csoport - kora tavasszal virágzóak hajtatással

Tavaszi virágzás februárban, márciusban - hajtatással. Cserépméret: 10-13 cm.

A kultúra kezdete szabadföldi.

A cserepezés ideje a fajták fejlődési ütemétől függően eltérő:

lassan fejlődőek: cserepezés: 21-25. hét

közepesen fejlődőek: cserepezés: 27-31. hét

A hajtatás januárban kezdődik védett körülmények között 5 (max. 12) °C-on.

3 csoport: Nyáron virágzóak kétéves kultúrában

(Egynyárisoknak: ültetési csúcs nyár végén, értékesítés a következő nyáron, az egynyáriak után)

3a csoport - kora nyáron virágzóak

Nyári virágzás kora júniusban - csak téli vernalizációval (hideghatással).

Cserepezés: 29-31. hét. Cserépméret: 1-3 liter.

Az 1a csoportba tartozó fajták mindegyike természetesen ezzel a módszerrel is.

(A téli vernalizáció hatására a növények kb. 2-3 héttel korábban virágzanak, mint az 1a csoportnál leírt technológia esetén.)

3b csoport - nyár végén virágzóak

Nyári virágzás júliusban-augusztusban - csak téli vernalizációval (hideghatással).

Cserepezés: 29-31. hét. Cserépméret: 1-3 liter.

Az 1b csoportba tartozó fajták ezzel a módszerrel is természetesíthetők, de a virágzás nem lesz korábbi.

4 csoport: Talajtakaró évelők

A fő cserepezési hetek: 21-25., de a 29. és 31. hetek is lehetségesek.

Cserépméret: 9 cm-es kockacserép.

5 csoport: Alpesi (sziklakertbe ültethető) évelők

Speciális kiemelt kínálat 9 cm-es cserépben vagy pack-ben történő termesztésre.

Cserepezés egész évben - a palánták szállítási hetei kiindulópontul szolgálnak a lehetséges kombinációkhoz.

6 csoport: Speciálisan termesztett fajok

6a csoport – impulse-piaci csoport

Az ún. Impulse-piacon, tehát virágzó cserepesként értékesíthető fajok (pl. Gaultheria, Cyclamen hederifolium, Lewisia), amelyeket speciális technológiával kell termesztetni, tehát a nevelés során megkülönböztetett figyelmet igényelnek.

6b csoport – szoliter-csoport

Kerti kiültetésre nagytermetű szoliter növény nevelésére alkalmas fajok. Virágzó cserepes impulse-piaci termesztésre nem alkalmasak.

7 csoport: Fűszernövények

9 csoport: Hagyományos cserepes termesztésre alkalmas fajok

Általában 9 cm-es cserepes, vagy annak megfelelő kocka cserépben történő termesztésre és hagyományos módon (virág nélkül, etikettel) történő értékesítésre alkalmas évelő fajták.