

Salvia

Salvia splendens

Vetés

Magmennyiség: 250-300 szem/g.
1000 növény előállításához szükséges
magmennyiség: kb. 5-8 g.

A vetést január végétől március közepéig
végezhetjük. A csírázási hőmérséklet kb. 22-
24°C, ami csírázás után 18-20°C-ra
csökkenthető. A csírázás ideje 7-14 nap.

Átültetés, cserepezés

A magoncok 4-6 hetes korukban ültethetők át,
közvetlenül 8-9 cm-es cserépbe.

Hőmérséklet, fény

Cserepezés után néhány hétig 18-20°C-ot
tartsunk. Amikor a növények jól
meggyökeresedtek, fokozatosan csökkentjük a
hőmérsékletet 16°C-ra. A kultúra végén 12-
14°C-on eddük a növényeket.

A Salvia splendens jól tűri a tűző napot. A
legtöbb fajta közömbös a nappal hosszúságára,
bár a rövid nappalok kissé késleltetik a kultúrát.

Öntözés, tápanyag-utánpótlás

A kultúra rendszeres öntözést és összetett
műtrágyával a megfelelő ellátottságot igényli.
A Salvia közepesen száraz, ill. nyirkos
közegben érzi jól magát.

Növekedésszabályozás

A kompakt fajtákat nem kell visszacsípni,
hacsak a kedvezőtlen körülmények miatt nem
nyúlnak meg túlságosan. Ez esetben a kultúra
ideje meghosszabbodik.

Vegyszeres növekedésszabályozásra az Alart
használhatjuk, de általában nincs rá szükség,
mert a korszerű fajták alacsonyak és kiválóan
bokrosodnak.

A kultúra időtartama

A kultúra időtartama kb. 11-13 hét.

Salvia farinacea

Vetés

Magmennyiség: 800 szem/g.
1000 növény előállításához szükséges
magmennyiség: kb. 2 g.

A vetést február közepétől kezdjük. A csírázási
hőmérséklet kb. 18°C, ideje kb. 10-18 nap. A
magoncokat 8-9 cm-es cserépbe tűzdeljük, a
hőmérséklet a nevelés során 16-14°C legyen.
Szükség esetén növekedésszabályozóval
kezelhető.

Nyári cserepes termesztés esetén márciusban
vetjük, 16-cm-es cserépbe 3 palántát ültessünk,
májustól szabadföldön neveljük.

A kultúra időtartama kb. 3 hónap.

Salvia coccinea

Februártól április közepéig vetjük 18°C-on, a
keléshez 7-12 nap szükséges. 8-9 cm-es
cserépbe vagy pack-be tűzdeljük. Neveljük 16-
12°C-on, 1-2 alkalommal
növekedésszabályozóval kezelhetjük.